MyTempo

MyTempo API
Dokumentace pro vývojáře a integrátory

Průvodce napojením přes REST API, AI asistenty (MCP) a automatizační nástroje a reference všech volání s parametry, ukázkami a odpověďmi.

Návrh verze 1 – API zatím není spuštěné; adresy, pole a obrazovky se do zveřejnění mohou změnit. Všechny ukázky používají smyšlená data.

Obsah

1. Přehled integrací
2. Začínáme s API
3. Osobní tokeny
4. Základní pravidla API
5. Oprávnění a rozsahy
6. Napojení n8n a Make
7. AI asistenti (MCP)
8. Bezpečnost a AI
9. Slovník pojmů
10. Změny API
11. Reference API
    1. Identita
    2. Firmy a období
    3. Číselníky
    4. Adresář
    5. Doklady
    6. Přílohy a poznámky
    7. Saldo a peníze
    8. Banka
    9. Účetnictví a výkazy
    10. Pošta
    11. Vytěžování
    12. Události
12. Datové objekty
13. Chybové kódy

Napojte účetnictví a daňovou evidenci v MyTempo na e-shop, CRM, n8n, Make nebo AI asistenta. API čte vše, co vidíte v aplikaci, a zakládá koncepty dokladů – účetní kroky zůstávají v rukou člověka.

ZÁKLADNÍ ADRESA	OVĚŘENÍ	FORMÁT
`https://api.mytempo.cz/v1`	`Bearer tempo_pat_…` / `OAuth 2.1`	`JSON · OpenAPI 3.1`

VOLÁNÍ
`40 (23 beta · 6 v1 · 11 připravujeme)`

> **Návrh verze 1.** API zatím není spuštěné. Adresy, názvy polí a obrazovky se do zveřejnění mohou změnit; všechny ukázky používají smyšlená data.

Přehled integrací

MyTempo můžete propojit s dalšími aplikacemi a s AI asistenty. Data zůstávají v MyTempo a platí pro ně stejná pravidla a oprávnění jako v aplikaci.

ZPŮSOB	K ČEMU	PRO KOHO
REST API	jiná aplikace čte data a zakládá koncepty dokladů, partnery nebo poštu	n8n, Make, Zapier, e-shop, CRM, vlastní skripty
AI asistenti (MCP)	ptáte se Clauda, ChatGPT nebo jiného asistenta na stav firem běžnou řečí	každý uživatel MyTempo
Webhooky připravujeme	MyTempo samo oznámí jiné aplikaci, že se něco stalo (např. faktura je uhrazená)	n8n, Make, e-shop

Co přes napojení jde: číst vše, co vidíte v aplikaci (firmy, období, doklady, partnery, saldo, zůstatky peněz, výkazy, číselníky), zakládat **koncepty** dokladů, partnery, přílohy a přijatou poštu a nahrávat doklady k vytěžení.

Co přes napojení nejde: zařazení, zaúčtování, uzamčení a storno dokladu; párování, uzávěrka, změny osnovy a období; podání DPH a kontrolního hlášení, odeslání datové zprávy, platby; správa uživatelů, oprávnění a tokenů. Tyto kroky dělá vždy člověk v aplikaci. Koncept založený přes API nebo AI se nikde nepočítá, dokud ho nezkontrolujete a nezařadíte.

Napojení povoluje **vlastník organizace** v **Nastavení organizace › Integrace › Povolení**, zvlášť API a zvlášť AI asistenty. U každé firmy lze napojení vypnout. Napojení nikdy nevidí ani neudělá víc než uživatel, kterému patří, a můžete ho dál omezit na vybrané firmy a čtení (Oprávnění a rozsahy).

Začínáme s API

Za deset minut vytvoříte osobní token, ověříte spojení a načtete faktury po splatnosti. Stačí příkazový řádek s programem `curl` (je ve Windows 10+, macOS i Linuxu).

Než začnete: vlastník organizace musí mít zapnuto **Povolit API** a vy potřebujete přístup aspoň k jedné firmě.

1. Vytvořte token

1. Otevřete **Nastavení organizace › Integrace › Osobní tokeny** a klikněte na **Nový token**.
2. Název `Zkouška API`, firmy: jedna testovací firma, rozsah **Jen čtení**, platnost 7 dní.
3. Potvrďte heslem a token zkopírujte. **Zobrazí se jen jednou.**

Token začíná `tempo_pat_`. Kdo ho zná, vidí data jako vy – nikomu ho neposílejte.

2. Ověřte spojení

```
export TEMPO_TOKEN="tempo_pat_…"
curl -s https://api.mytempo.cz/v1/me \
  -H "Authorization: Bearer $TEMPO_TOKEN"
```

Odpověď ukáže uživatele, organizaci a rozsah tokenu (Kdo jsem). Kód `401` znamená, že token je překlepnutý, zrušený nebo prošlý.

3. Načtěte firmy

```
curl -s https://api.mytempo.cz/v1/companies \
  -H "Authorization: Bearer $TEMPO_TOKEN"
```

Hodnotu `id` firmy použijete v dalších voláních (Seznam firem).

4. Načtěte faktury po splatnosti

```
curl -s "https://api.mytempo.cz/v1/companies/9d42…/open-items?side=receivable&overdu
  -H "Authorization: Bearer $TEMPO_TOKEN"
```

Odpověď vrátí neuhrazené faktury s polem `remaining` (Neuhrazené pohledávky a závazky).
Částky jsou vždy **text s tečkou** (`"12100.00"`), aby se nezaokrouhlovaly.

5. Uklidťe

Zkušební token zrušte v **Nastavení organizace › Integrace › Osobní tokeny › Zrušit**.

Osobní tokeny

Osobní token je heslo pro aplikaci: jiná aplikace s ním pracuje v MyTempo **vaším jménem** a jen v rozsahu, který mu nastavíte.

Vytvoření tokenu

1. Otevřete **Nastavení organizace › Integrace › Osobní tokeny** a klikněte na **Nový token**.
2. Vyplňte **název** podle integrace (např. `n8n – faktury po splatnosti`), **firmy** (všechny nebo vybrané), **rozsah** (Jen čtení nebo jednotlivá práva k zápisu), **platnost** (nejvýš 1 rok, výchozí 90 dní) a volitelně **povolené IP adresy** (např. `203.0.113.0/24`).
3. Potvrďte heslem a token uložte do správce hesel nebo úložiště tajemství integrace. **Zobrazí se jen jednou.**

Doporučení

- **Jeden token na jednu integraci** – když jeden zrušíte, ostatní běží dál a v logu poznáte, který co dělal.
- **Jen potřebné firmy a práva** – pro přehledy stačí Jen čtení.
- **Krátká platnost** – 14 dní před vypršením vám MyTempo pošle oznámení.
- **Token patří do přihlašovacích údajů** integrace (credentials, connection), ne do textu scénáře, exportu ani snímku obrazovky.

Co se stane s tokenem, když…

SITUACE	TOKEN
uživateli odeberete oprávnění k firmě nebo modulu	okamžitě vidí méně – stejně jako uživatel
uživatel odejde z organizace nebo je zablokován	okamžitě přestane fungovat
vlastník vypne Povolit API	přestanou fungovat všechny tokeny organizace
token vyprší	vrací `401`; vytvořte nový a vyměňte ho v integraci

Unikl token? Hned ho **zrušte** (přestane platit okamžitě, historie zůstane), v **Logu volání** zkontrolujte, co se s ním dělo, a vytvořte nový.

Základní pravidla API

Adresa a ověření

Základní adresa je `https://api.mytempo.cz/v1`, jen HTTPS. Data firmy leží pod `/v1/companies/{company_id}/…`; organizace se určí z tokenu. Každý požadavek nese hlavičku `Authorization: Bearer tempo_pat_…`; aplikace přihlášené přes OAuth posílají přístupový token z přihlášení. Odpověď nese `X-Tempo-Api-Version`.

Formáty

ÚDAJ	FORMÁT	PŘÍKLAD
Částka	text s tečkou, 2 a více desetinných míst	`"12100.00"`
Datum	`YYYY-MM-DD`	`"2026-10-31"`
Čas	ISO 8601 s posunem	`"2026-11-11T08:15:00+01:00"`
Měna	kód ISO 4217	`"CZK"`, `"EUR"`
Identifikátor	UUID	`"9d42c1e0-…"`
Druh dokladu	kód z MyTempo	`"FV"`, `"FP"`, `"ID"`

Částky jsou text, protože desetinná čísla v JSON se v mnoha nástrojích zaokrouhlují; na číslo je převeďte až pro výpočet. Datum „dnes“ neposílejte – určuje ho MyTempo podle českého času.

Stránkování

Seznamy vrací nejvýš `limit` záznamů (výchozí 100, maximum 500) a `next_cursor`. Pokračujte s `cursor=<next_cursor>`, dokud není `null`. Seznam se nikdy tiše nezkrátí. Pro pravidelnou synchronizaci používejte filtr `updated_since` místo stahování celých seznamů.

Souběžné úpravy

Každý záznam má `version` a odpověď hlavičku `ETag`. Úprava vyžaduje `If-Match` s touto hodnotou; když záznam mezitím změnil někdo jiný, dostanete `409 version_conflict` – načtěte ho znovu a změnu zopakujte.

Bezpečné opakování

Každý `POST`, který něco zakládá, nese hlavičku `Idempotency-Key` s jedinečnou hodnotou (UUID, číslo objednávky). Opakování se stejným klíčem nic nezaloží podruhé a vrátí původní výsledek; stejný klíč s jiným obsahem vrátí `409 idempotency_conflict`. Klíč platí 24 hodin.

Chyby

Chyby mají formát `application/problem+json` (RFC 9457). V programu se řiďte polem `code`, pole `detail` a `message` jsou česky pro lidi. Přehled kódů je v části Chybové kódy.

```
{
  "type": "https://api.mytempo.cz/chyby/validation_failed",
  "title": "Neplatné údaje",
  "status": 422,
  "code": "validation_failed",
  "detail": "Doklad nejde uložit.",
  "errors": [
    { "field": "due_date", "code": "date_before_issue", "message": "Splatnost je pře
  ]
}
```

Limity

LIMIT	HODNOTA
požadavky na token	120 za minutu
požadavky na organizaci	20 000 za den
výkazy a sestavy za celou firmu	30 za hodinu
velikost souboru	20 MB

Odpovědi nesou `X-RateLimit-Limit`, `X-RateLimit-Remaining` a `X-RateLimit-Reset`; po překročení přijde `429` s `Retry-After` v sekundách.

Verze API

Ve verzi `v1` se jen přidává (nová pole, volání, hodnoty) – integrace musí neznámá pole ignorovat. Nekompatibilní změna přijde jako `v2` a `v1` poběží nejméně 12 měsíců souběžně.

Oprávnění a rozsahy

Napojení smí jen to, co splní **všechny tři** podmínky: vaše oprávnění v MyTempo (firmy, moduly, knihy), rozsah tokenu nebo souhlasu a povolení organizace a firmy. Token tedy nikdy nesmí víc než vy, a když vám někdo oprávnění odebere, token ho ztratí ve stejné chvíli.

ROZSAH	V APLIKACI	CO DOVOLÍ
`read`	Jen čtení	číst vše, co vidíte, v povolených firmách
`partners:write`	Adresář – zápis	zakládat a upravovat partnery, načítat ARES
`documents:write`	Doklady – koncepty	zakládat koncepty FV, FP, ZFV, ZFP, ID, PO, přílohy a poznámky
`bank:import`	Banka – import výpisů	nahrát výpis GPC nebo camt.053
`mail:write`	Pošta – zápis	založit přijatou zásilku se skenem
`extraction:write`	Vytěžování	nahrát soubor k vytěžení
`webhooks:manage`	Webhooky	spravovat webhooky tokenu

Rozsahy pro zápis přijdou s další verzí. Každý zápis projde stejnými kontrolami jako v aplikaci (např. právo zapisovat do knihy). Odpověď `403` s kódem `insufficient_scope` znamená chybějící rozsah tokenu, kód `forbidden` chybějící oprávnění uživatele.

Napojení n8n a Make

Zatím MyTempo napojíte obecným HTTP modulem; vlastní uzel pro n8n a aplikaci pro Make připravujeme. Popis API ve formátu OpenAPI (`https://api.mytempo.cz/v1/openapi.json`) můžete do obou nástrojů importovat.

n8n

1. **Credentials › Add credential › Header Auth**: Name `Authorization`, Value `Bearer tempo_pat_…`, uložte jako `MyTempo`.
2. Uzel **HTTP Request**: Method `GET`, URL `https://api.mytempo.cz/v1/companies/{id firmy}/open-items`, Authentication Header Auth › `MyTempo`, query `side=receivable`, `overdue=true`.
3. **Pagination**: parametr `cursor` z pole `next_cursor`, dokud není prázdné.

Make

1. Modul **HTTP › Make a request**, Method `GET`, URL `https://api.mytempo.cz/v1/companies/{id firmy}/open-items?side=receivable&overdue=true`.
2. Hlavička `Authorization: Bearer tempo_pat_…` – token uložte jako proměnnou, ne do sdíleného scénáře.
3. **Parse response**: Ano.

Ukázka: každé pondělí faktury po splatnosti e-mailem

1. Spouštěč Schedule (n8n) nebo plánování scénáře (Make): pondělí 7:00.
2. Požadavek na `open-items` se stránkováním.
3. Seřadit podle `due_date`, sečíst `remaining` (převést text na číslo).
4. Odeslat e-mail se seznamem: číslo, partner, splatnost, zbývá.

Hlídejte `429` (počkejte podle `Retry-After`; v n8n zapněte Retry On Fail) a pro změny používejte `updated_since`.

AI asistenti (MCP)

AI asistent (Claude, ChatGPT, Cursor, n8n) se k MyTempo připojí přes **MCP**, otevřený protokol pro propojení AI s aplikacemi. Klíč nepotřebujete: zadáte adresu `https://mcp.mytempo.cz` a přihlásíte se do MyTempo.

Připojení

1. V asistentovi přidejte vlastní konektor (Claude: **Settings › Connectors › Add custom connector**) s adresou `https://mcp.mytempo.cz`.
2. Klikněte na **Connect** – otevře se přihlášení do MyTempo.
3. Na stránce souhlasu zvolte organizaci, firmy a rozsah **Jen čtení** a klikněte na **Povolit**.

Nástroje bez podpory OAuth použijí osobní token v hlavičce `Authorization`. Odpojení: **Nastavení organizace › Integrace › Připojené aplikace › Odpojit** – přístup skončí okamžitě.

Nástroje

NÁSTROJ	CO VRÁTÍ
`seznam_firem`	firmy, metoda vedení, plátcovství DPH, otevřená období
`zustatky_penez`	zůstatky pokladen a bank napříč firmami a součet v CZK
`pohledavky_a_zavazky`	neuhrazené faktury a zálohové listy ve a po splatnosti
`hledat_doklady`, `detail_dokladu`	doklady podle textu a filtrů; hlavička, řádky, DPH, úhrady
`hledat_partnera`, `ares`	partneři z Adresáře a údaje z ARES
`obraty_uctu`, `vysledovka`, `rozvaha`	obraty účtů a výkazy za období
`prehled_dph`	přehled DPH a kontrolního hlášení (bez podání)
`nesparovane_pohyby`	pohyby banky bez dokladu nebo spárování
`posta_k_vyrizeni`	zásilky přidělené vám k vyřízení

Příklady dotazů: „Kdo mi dluží víc než 30 dní po splatnosti?“, „Porovnej výsledek hospodaření Vzor s.r.o. za 1.–3. čtvrtletí 2026 s loňskem.“, „Které pohyby na bance ještě nejsou spárované?“ Zakládání konceptů z asistenta připravujeme; zařadit, zaúčtovat, stornovat ani zaplatit nebude asistent moci nikdy.

Bezpečnost a AI

Asistent vidí jen výsledky nástrojů ve firmách, které jste povolili. Odpovědi nástrojů dostane asistent a jeho poskytovatel (Anthropic, OpenAI…) a nakládání s nimi určují jeho podmínky – proto AI musí vědomě povolit vlastník organizace. U firem, kde to klient nechce, nechte AI vypnuté a používejte firemní tarify AI s vypnutým učením z vašich dat.

Asistent čte i texty z dokladů a útočník může do faktury vložit skrytý pokyn („zaplať tuto fakturu“). Proto asistent nemá nástroje na zařazení, zaúčtování, storno, mazání, párování ani platby, zakládá jen koncepty, před zápisem se ptá na potvrzení a počet zápisů za hodinu je omezený. Co asistent dělal, ukáže **Log volání** a u dokladu panel **Historie**.

Slovník pojmů

API používá anglické názvy polí, aby fungovalo s běžnými nástroji; kódy z MyTempo (druhy dokladů, kódy DPH) zůstávají beze změny.

V APLIKACI	V API
Organizace · Firma · Účetní období	`organization` · `company` · `period`
Účetnictví / Daňová evidence	`method`: `accounting` / `tax_records`
Doklad · Druh dokladu · Kniha · Číselná řada	`document` · `document_type` · `book` · `number_series`
Koncept · Zařazený · Zaúčtovaný · Uzamčený · Stornovaný	`draft` · `registered` · `booked` · `locked` · `cancelled`
Datum vystavení · účetního případu · DUZP · Datum DPH · Splatnost	`issue_date` · `accounting_date` · `taxable_supply_date` · `vat_date` · `due_date`
Variabilní / konstantní / specifický symbol	`variable_symbol` / `constant_symbol` / `specific_symbol`
Kód DPH · Vstupuje do DPH	`vat_code` · `vat_relevant`
Partner · Účet · Položka daňové evidence · Dimenze	`partner` · `account` · `tax_category` · `dimension`
Otevřená položka · Pohledávka / závazek · Zbývá uhradit	`open_item` · `receivable` / `payable` · `remaining`
Bankovní výpis / pohyb · Zásilka · Vytěžení	`bank_statement` / `bank_movement` · `mail_item` · `extraction`
Příloha / poznámka · Osobní token · Rozsah	`attachment` / `note` · `token` · `scope`

Změny API

Historie změn se vede podle Keep a Changelog (Přidáno, Změněno, Zastaralé, Odstraněno, Opraveno, Bezpečnost); datum je den zveřejnění. **Zatím nebylo nic vydáno** – tato dokumentace popisuje navrhovanou podobu API.

Reference API

Každé volání s parametry, tělem požadavku, ukázkou v curl a JavaScriptu a ukázkou odpovědi. Seznamy se stránkují kurzorem, chyby mají jednotný formát (viz Chybové kódy).

Beta první etapa **Verze 1** do zmrazení v1 **Připravujeme** zápis a události v dalších etapách

Identita

Kdo volá a co token smí. První volání každé integrace.

Kdo jsem Beta

GET `/me`

Vrátí uživatele, organizaci a rozsah tokenu (firmy, práva, platnost). Použijte jako první volání každé integrace a pro ověření, že token platí.

Rozsah tokenu: `libovolný`

ODPOVĚDI

200	Úspěch
401	`unauthorized` – Chybí, vypršel nebo byl zrušen token.

```
curl -X GET "https://api.mytempo.cz/v1/me" \
  -H "Authorization: Bearer $TEMPO_TOKEN"
```

ODPOVĚĎ 200

```
{
  "user": {
    "id": "5b1c…",
    "name": "Jana Nováková"
  },
  "organization": {
    "id": "a3f0…",
    "name": "Účetní kancelář Vzor"
  },
  "token": {
    "name": "Zkouška API",
    "scopes": [
      "read"
    ],
    "companies": [
      "9d42c1e0-5b7a-4f1e-9c3d-2a8b7e6f1d04"
    ],
    "expires_at": "2026-11-18"
  }
}
```

Firmy a období

Firmy, ke kterým má token přístup, jejich údaje a účetní období.

Seznam firem Beta

`GET` `/companies`

Firmy, ke kterým má token přístup (průnik oprávnění uživatele a rozsahu tokenu).

Rozsah tokenu: `read`

PARAMETRY DOTAZU

`limit` `integer` výchozí 100

Počet záznamů na stránku, 1–500.

Příklad: `100`

`cursor` `string`

Hodnota `next_cursor` z předchozí odpovědi.

Příklad: `eyJpZCI6Ijk…`

ODPOVĚDI

`200` Úspěch – objekt Company

`400` `bad_request` – Chybný požadavek – formát, neznámý parametr.

`401` `unauthorized` – Chybí, vypršel nebo byl zrušen token.

`403` `insufficient_scope / forbidden` – Token nemá rozsah, nebo uživatel nemá oprávnění.

`429` `rate_limited` – Překročený limit – počkejte podle `Retry-After`.

```
curl -X GET "https://api.mytempo.cz/v1/companies" \
  -H "Authorization: Bearer $TEMPO_TOKEN"
```

ODPOVĚĎ 200

```
{
  "data": [
    {
      "id": "9d42c1e0-5b7a-4f1e-9c3d-2a8b7e6f1d04",
      "name": "Vzor s.r.o.",
      "ico": "12345678",
      "dic": "CZ12345678",
      "organization_id": "a3f0b1c2-…",
      "method": "accounting",
      "vat_payer": true,
```

```
      "vat_period": "month",
      "currency": "CZK"
    }
  ],
  "next_cursor": "eyJpZCI6Ijk…"
}
```


Detail firmy

Beta

GET `/companies/{company_id}`

Údaje firmy včetně metody vedení, plátcovství DPH a měny účetnictví.

Rozsah tokenu: `read`

PARAMETRY CESTY

company_id uuid povinný

Identifikátor firmy (z `GET /companies`).

Příklad: `9d42c1e0-5b7a-4f1e-9c3d-2a8b7e6f1d04`

ODPOVĚDI

200 Úspěch – objekt Company

401 `unauthorized` – Chybí, vypršel nebo byl zrušen token.

403 `insufficient_scope / forbidden` – Token nemá rozsah, nebo uživatel nemá oprávnění.

404 `not_found` – Záznam neexistuje, nebo k němu nemáte přístup.

```
curl -X GET "https://api.mytempo.cz/v1/companies/9d42c1e0-5b7a-4f1e-9c3d-2a8b7e6f1d04" \
  -H "Authorization: Bearer $TEMPO_TOKEN"
```

ODPOVĚĎ 200


```
{
  "id": "9d42c1e0-5b7a-4f1e-9c3d-2a8b7e6f1d04",
  "name": "Vzor s.r.o.",
  "ico": "12345678",
  "dic": "CZ12345678",
  "organization_id": "a3f0b1c2-…",
  "method": "accounting",
  "vat_payer": true,
  "vat_period": "month",
```

```
  "currency": "CZK"
}
```

Účetní období Beta

GET /companies/{company_id}/periods

Období firmy seřazená od nejnovějšího se stavem (otevřené / uzavřené / uzamčené).

Rozsah tokenu: `read`

PARAMETRY CESTY

company_id uuid povinný

Identifikátor firmy (z `GET /companies`).

Příklad: `9d42c1e0-5b7a-4f1e-9c3d-2a8b7e6f1d04`

ODPOVĚDI

200 Úspěch – objekt Period

400 `bad_request` – Chybný požadavek – formát, neznámý parametr.

401 `unauthorized` – Chybí, vypršel nebo byl zrušen token.

403 `insufficient_scope / forbidden` – Token nemá rozsah, nebo uživatel nemá oprávnění.

429 `rate_limited` – Překročený limit – počkejte podle `Retry-After`.

```
curl -X GET "https://api.mytempo.cz/v1/companies/9d42c1e0-5b7a-4f1e-9c3d-2a8b7e6f1d04/periods"
\
  -H "Authorization: Bearer $TEMPO_TOKEN"
```

ODPOVĚĎ 200

```
{
  "data": [
    {
      "id": "p26…",
      "name": "2026",
      "date_from": "2026-01-01",
      "date_to": "2026-12-31",
      "status": "open"
    }
  ],
```

```
  "next_cursor": null
}
```

Číselníky

Kódy DPH, měny, způsoby platby, osnova, položky daňové evidence, dimenze a kurzy ČNB.

Kódy DPH Beta

GET /companies/{company_id}/vat-codes

Kódy DPH firmy platné k datu, se sazbou a řádkem přiznání / oddílem KH.

Rozsah tokenu: `read`

PARAMETRY CESTY

company_id uuid povinný

Identifikátor firmy (z `GET /companies`).

Příklad: `9d42c1e0-5b7a-4f1e-9c3d-2a8b7e6f1d04`

PARAMETRY DOTAZU

date date

Platnost k datu; výchozí dnes.

ODPOVĚDI

200 Úspěch

400 `bad_request` – Chybný požadavek – formát, neznámý parametr.

401 `unauthorized` – Chybí, vypršel nebo byl zrušen token.

403 `insufficient_scope / forbidden` – Token nemá rozsah, nebo uživatel nemá oprávnění.

429 `rate_limited` – Překročený limit – počkejte podle `Retry-After`.

```
curl -X GET "https://api.mytempo.cz/v1/companies/9d42c1e0-5b7a-4f1e-9c3d-2a8b7e6f1d04/vat-codes" \
  -H "Authorization: Bearer $TEMPO_TOKEN"
```

ODPOVĚĎ 200


```
{
  "data": [
    {
      "code": "21",
      "name": "Tuzemsko 21 %",
      "rate": "21",
      "direction": "output",
      "vat_return_line": "1",
```

```
      "kh_section": "A.4/A.5"
    }
  ],
  "next_cursor": null
}
```


Měny Beta

GET `/companies/{company_id}/currencies`

Měny používané ve firmě.

Rozsah tokenu: `read`

PARAMETRY CESTY

company_id uuid povinný

Identifikátor firmy (z `GET /companies`).

Příklad: `9d42c1e0-5b7a-4f1e-9c3d-2a8b7e6f1d04`

ODPOVĚDI

200	Úspěch
400	`bad_request` – Chybný požadavek – formát, neznámý parametr.
401	`unauthorized` – Chybí, vypršel nebo byl zrušen token.
403	`insufficient_scope / forbidden` – Token nemá rozsah, nebo uživatel nemá oprávnění.
429	`rate_limited` – Překročený limit – počkejte podle `Retry-After`.

```
curl -X GET "https://api.mytempo.cz/v1/companies/9d42c1e0-5b7a-4f1e-9c3d-
2a8b7e6f1d04/currencies" \
  -H "Authorization: Bearer $TEMPO_TOKEN"
```

ODPOVĚĎ 200


```
{
  "data": [
    {
      "code": "CZK",
      "name": "Česká koruna",
      "decimals": 2
    },
    {
      "code": "EUR",
      "name": "Euro",
```

```
      "decimals": 2
    }
  ],
  "next_cursor": null
}
```


Způsoby platby Beta

GET `/companies/{company_id}/payment-methods`

Způsoby platby firmy.

Rozsah tokenu: `read`

PARAMETRY CESTY

company_id uuid povinný

Identifikátor firmy (z `GET /companies`).

Příklad: `9d42c1e0-5b7a-4f1e-9c3d-2a8b7e6f1d04`

ODPOVĚDI

200	Úspěch
400	`bad_request` – Chybný požadavek – formát, neznámý parametr.
401	`unauthorized` – Chybí, vypršel nebo byl zrušen token.
403	`insufficient_scope / forbidden` – Token nemá rozsah, nebo uživatel nemá oprávnění.
429	`rate_limited` – Překročený limit – počkejte podle `Retry-After`.

```
curl -X GET "https://api.mytempo.cz/v1/companies/9d42c1e0-5b7a-4f1e-9c3d-2a8b7e6f1d04/payment-methods" \
  -H "Authorization: Bearer $TEMPO_TOKEN"
```

ODPOVĚĎ 200


```
{
  "data": [
    {
      "code": "PREVOD",
      "name": "Převodem",
      "active": true
    }
  ],
```

```
  "next_cursor": null
}
```

Účtová osnova Beta

GET /companies/{company_id}/accounts

Účty období (jen firmy s účetnictvím). Účty se vždy zobrazují jako „číslo – název“.

Rozsah tokenu: `read`

PARAMETRY CESTY

company_id uuid povinný

Identifikátor firmy (z `GET /companies`).

Příklad: `9d42c1e0-5b7a-4f1e-9c3d-2a8b7e6f1d04`

PARAMETRY DOTAZU

period_id uuid

Účetní období; bez zadání aktuální období podle dnešního data.

active boolean výchozí true

Jen aktivní účty.

ODPOVĚDI

200 Úspěch

400 `bad_request` – Chybný požadavek – formát, neznámý parametr.

401 `unauthorized` – Chybí, vypršel nebo byl zrušen token.

403 `insufficient_scope / forbidden` – Token nemá rozsah, nebo uživatel nemá oprávnění.

429 `rate_limited` – Překročený limit – počkejte podle `Retry-After`.

```
curl -X GET "https://api.mytempo.cz/v1/companies/9d42c1e0-5b7a-4f1e-9c3d-
2a8b7e6f1d04/accounts" \
  -H "Authorization: Bearer $TEMPO_TOKEN"
```

ODPOVĚĎ 200

```
{
  "data": [
    {
```

```
      "number": "311000",
      "name": "Odběratelé",
      "kind": "receivables",
      "active": true
    }
  ],
  "next_cursor": null
}
```


Položky daňové evidence Beta

GET `/companies/{company_id}/tax-categories`

Položky období (jen firmy s daňovou evidencí); technické položky se nevrací.

Rozsah tokenu: `read`

PARAMETRY CESTY

company_id uuid povinný

Identifikátor firmy (z `GET /companies`).

Příklad: `9d42c1e0-5b7a-4f1e-9c3d-2a8b7e6f1d04`

PARAMETRY DOTAZU

period_id uuid

Účetní období; bez zadání aktuální období podle dnešního data.

ODPOVĚDI

200	Úspěch
400	`bad_request` – Chybný požadavek – formát, neznámý parametr.
401	`unauthorized` – Chybí, vypršel nebo byl zrušen token.
403	`insufficient_scope / forbidden` – Token nemá rozsah, nebo uživatel nemá oprávnění.
429	`rate_limited` – Překročený limit – počkejte podle `Retry-After`.

```
curl -X GET "https://api.mytempo.cz/v1/companies/9d42c1e0-5b7a-4f1e-9c3d-2a8b7e6f1d04/tax-categories" \
  -H "Authorization: Bearer $TEMPO_TOKEN"
```

ODPOVĚĎ 200

```
{
  "data": [
    {
      "code": "P01",
      "name": "Příjmy z prodeje služeb",
      "kind": "income"
    }
  ],
  "next_cursor": null
}
```


Dimenze Beta

`GET` `/companies/{company_id}/dimensions`

Typy dimenzí (středisko, zakázka, vozidlo…) a jejich hodnoty.

Rozsah tokenu: `read`

PARAMETRY CESTY

company_id `uuid` povinný

Identifikátor firmy (z `GET /companies`).

Příklad: `9d42c1e0-5b7a-4f1e-9c3d-2a8b7e6f1d04`

ODPOVĚDI

`200` Úspěch

`400` `bad_request` – Chybný požadavek – formát, neznámý parametr.

`401` `unauthorized` – Chybí, vypršel nebo byl zrušen token.

`403` `insufficient_scope / forbidden` – Token nemá rozsah, nebo uživatel nemá oprávnění.

`429` `rate_limited` – Překročený limit – počkejte podle `Retry-After`.

```
curl -X GET "https://api.mytempo.cz/v1/companies/9d42c1e0-5b7a-4f1e-9c3d-
2a8b7e6f1d04/dimensions" \
  -H "Authorization: Bearer $TEMPO_TOKEN"
```

ODPOVĚĎ `200`


```
{
  "data": [
    {
      "type": "STR",
```

```
      "name": "Středisko",
      "values": [
        {
          "code": "01",
          "name": "Praha"
        }
      ]
    }
  ],
  "next_cursor": null
}
```


Kurzy ČNB Beta

GET `/exchange-rates`

Kurzovní lístek ČNB k datu (platí poslední vyhlášený kurz).

Rozsah tokenu: `read`

PARAMETRY DOTAZU

date `date`

Datum; výchozí dnes.

Příklad: `2026-11-11`

currency `string`

Jen jedna měna (ISO 4217).

Příklad: `EUR`

ODPOVĚDI

200	Úspěch
400	`bad_request` – Chybný požadavek – formát, neznámý parametr.
401	`unauthorized` – Chybí, vypršel nebo byl zrušen token.
403	`insufficient_scope / forbidden` – Token nemá rozsah, nebo uživatel nemá oprávnění.
429	`rate_limited` – Překročený limit – počkejte podle `Retry-After`.

```
curl -X GET "https://api.mytempo.cz/v1/exchange-rates" \
  -H "Authorization: Bearer $TEMPO_TOKEN"
```

ODPOVĚĎ 200

```
{
  "date": "2026-11-11",
  "rates": [
    {
      "currency": "EUR",
      "amount": 1,
      "rate": "24.315"
    }
  ]
}
```

Adresář

Partneři firmy – odběratelé a dodavatelé, jejich bankovní účty a údaje z ARES.

Seznam partnerů Beta

`GET` `/companies/{company_id}/partners`

Partneři z Adresáře firmy. Hledání podle názvu, IČO nebo e-mailu.

Rozsah tokenu: `read`

PARAMETRY CESTY

company_id uuid povinný

Identifikátor firmy (z `GET /companies`).

Příklad: `9d42c1e0-5b7a-4f1e-9c3d-2a8b7e6f1d04`

PARAMETRY DOTAZU

q string

Hledaný text (název, IČO, e-mail).

Příklad: `odběratel`

ico string

Přesné IČO.

Příklad: `87654321`

updated_since date-time

Jen záznamy změněné od zadaného času (pro pravidelnou synchronizaci).

Příklad: `2026-11-01T00:00:00+01:00`

limit integer výchozí 100

Počet záznamů na stránku, 1–500.

Příklad: `100`

cursor string

Hodnota `next_cursor` z předchozí odpovědi.

Příklad: `eyJpZCI6Ijk…`

ODPOVĚDI

`200` Úspěch – objekt Partner

`400` `bad_request` – Chybný požadavek – formát, neznámý parametr.

401	`unauthorized`	– Chybí, vypršel nebo byl zrušen token.
403	`insufficient_scope / forbidden`	– Token nemá rozsah, nebo uživatel nemá oprávnění.
429	`rate_limited`	– Překročený limit – počkejte podle `Retry-After`.

```
curl -X GET "https://api.mytempo.cz/v1/companies/9d42c1e0-5b7a-4f1e-9c3d-
2a8b7e6f1d04/partners" \
  -H "Authorization: Bearer $TEMPO_TOKEN"
```

ODPOVĚĎ 200


```
{
  "data": [
    {
      "id": "c0d4a7b2-1e3f-4a5b-8c9d-0e1f2a3b4c5d",
      "kind": "company",
      "name": "Odběratel a.s.",
      "ico": "87654321",
      "dic": "CZ87654321",
      "address": {
        "street": "Hlavní 12",
        "city": "Brno",
        "zip": "60200",
        "country": "CZ"
      },
      "email": "fakturace@odberatel.example",
      "bank_accounts": [
        {
          "account_number": "123456789",
          "bank_code": "0100",
          "iban": "CZ65 0100 0000 0001 2345 6789",
          "currency": "CZK"
        }
      ],
      "tags": [
        "velkoodběr"
      ],
      "version": 3,
      "updated_at": "2026-10-20T09:14:00+02:00"
    }
  ],
  "next_cursor": "eyJpZCI6Ijk…"
}
```

Detail partnera Beta

GET /companies/{company_id}/partners/{partner_id}

Partner včetně bankovních účtů a štítků. Odpověď nese `ETag` pro následnou úpravu.

Rozsah tokenu: `read`

PARAMETRY CESTY

company_id uuid povinný

Identifikátor firmy (z `GET /companies`).

Příklad: `9d42c1e0-5b7a-4f1e-9c3d-2a8b7e6f1d04`

partner_id uuid povinný

Identifikátor partnera.

ODPOVĚDI

200 Úspěch – objekt Partner

401 `unauthorized` – Chybí, vypršel nebo byl zrušen token.

403 `insufficient_scope / forbidden` – Token nemá rozsah, nebo uživatel nemá oprávnění.

404 `not_found` – Záznam neexistuje, nebo k němu nemáte přístup.

```
curl -X GET "https://api.mytempo.cz/v1/companies/9d42c1e0-5b7a-4f1e-9c3d-
2a8b7e6f1d04/partners/…" \
  -H "Authorization: Bearer $TEMPO_TOKEN"
```

ODPOVĚĎ 200

```
{
  "id": "c0d4a7b2-1e3f-4a5b-8c9d-0e1f2a3b4c5d",
  "kind": "company",
  "name": "Odběratel a.s.",
  "ico": "87654321",
  "dic": "CZ87654321",
  "address": {
    "street": "Hlavní 12",
    "city": "Brno",
    "zip": "60200",
    "country": "CZ"
  },
  "email": "fakturace@odberatel.example",
  "bank_accounts": [
    {
      "account_number": "123456789",
```

```
      "bank_code": "0100",
      "iban": "CZ65 0100 0000 0001 2345 6789",
      "currency": "CZK"
    }
  ],
  "tags": [
    "velkoodběr"
  ],
  "version": 3,
  "updated_at": "2026-10-20T09:14:00+02:00"
}
```


Založit partnera Připravujeme

POST `/companies/{company_id}/partners`

Založí partnera. Když zadáte jen IČO a `from_ares: true`, údaje se doplní z ARES. Partner se stejným IČO vrátí `409 partner_exists` s odkazem na existujícího.

Rozsah tokenu: `partners:write`

PARAMETRY CESTY

company_id `uuid` povinný

Identifikátor firmy (z `GET /companies`).

Příklad: `9d42c1e0-5b7a-4f1e-9c3d-2a8b7e6f1d04`

HLAVIČKY

Idempotency-Key `string` povinný

Jedinečný klíč požadavku (UUID, číslo objednávky). Opakování se stejným klíčem nic nezaloží podruhé.

Příklad: `objednavka-2026-004512`

TĚLO POŽADAVKU `application/json`

kind `enum` povinné

`company` nebo `person`.

name `string`

Název (u `from_ares` nepovinný).

ico `string`

IČO.

from_ares `boolean`

Doplnit údaje z ARES.

---

address `Address`

Sídlo.

---

email `string`

E-mail.

---

bank_accounts `array`

Bankovní účty.

ODPOVĚDI

201 Úspěch – objekt Partner

---

400 `bad_request` – Chybný požadavek – formát, neznámý parametr.

---

401 `unauthorized` – Chybí, vypršel nebo byl zrušen token.

---

403 `insufficient_scope / forbidden` – Token nemá rozsah, nebo uživatel nemá oprávnění.

---

409 `version_conflict / idempotency_conflict` – Souběžná změna, opakovaný klíč s jiným obsahem, uzavřené období.

---

422 `validation_failed` – Údaje neprošly kontrolou – podrobnosti v `errors`.

---

429 `rate_limited` – Překročený limit – počkejte podle `Retry-After`.

```
curl -X POST "https://api.mytempo.cz/v1/companies/9d42c1e0-5b7a-4f1e-9c3d-
2a8b7e6f1d04/partners" \
  -H "Authorization: Bearer $TEMPO_TOKEN" \
  -H "Idempotency-Key: objednavka-2026-004512" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "kind": "company",
    "ico": "87654321",
    "from_ares": true,
    "email": "fakturace@odberatel.example"
  }'
```

ODPOVĚĎ 201

```
{
  "id": "c0d4a7b2-1e3f-4a5b-8c9d-0e1f2a3b4c5d",
  "kind": "company",
  "name": "Odběratel a.s.",
  "ico": "87654321",
```

```
  "dic": "CZ87654321",
  "address": {
    "street": "Hlavní 12",
    "city": "Brno",
    "zip": "60200",
    "country": "CZ"
  },
  "email": "fakturace@odberatel.example",
  "bank_accounts": [
    {
      "account_number": "123456789",
      "bank_code": "0100",
      "iban": "CZ65 0100 0000 0001 2345 6789",
      "currency": "CZK"
    }
  ],
  "tags": [
    "velkoodběr"
  ],
  "version": 3,
  "updated_at": "2026-10-20T09:14:00+02:00"
}
```


Upravit partnera

Připravujeme

PATCH `/companies/{company_id}/partners/{partner_id}`

Změní jen zaslaná pole. Vyžaduje `If-Match`; při souběžné změně vrátí `409 version_conflict`.

Rozsah tokenu: `partners:write`

PARAMETRY CESTY

company_id `uuid` povinný

Identifikátor firmy (z `GET /companies`).

Příklad: `9d42c1e0-5b7a-4f1e-9c3d-2a8b7e6f1d04`

partner_id `uuid` povinný

Identifikátor partnera.

HLAVIČKY

If-Match `string` povinný

Hodnota `ETag` / `version` z posledního načtení záznamu.

Příklad: `"7"`

TĚLO POŽADAVKU `application/json`

email `string`

E-mail.

address `Address`

Sídlo.

tags `array of string`

Štítky.

ODPOVĚDI

200 Úspěch – objekt Partner

400 `bad_request` – Chybný požadavek – formát, neznámý parametr.

401 `unauthorized` – Chybí, vypršel nebo byl zrušen token.

403 `insufficient_scope / forbidden` – Token nemá rozsah, nebo uživatel nemá oprávnění.

404 `not_found` – Záznam neexistuje, nebo k němu nemáte přístup.

409 `version_conflict / idempotency_conflict` – Souběžná změna, opakovaný klíč s jiným obsahem, uzavřené období.

422 `validation_failed` – Údaje neprošly kontrolou – podrobnosti v `errors`.

```
curl -X PATCH "https://api.mytempo.cz/v1/companies/9d42c1e0-5b7a-4f1e-9c3d-
2a8b7e6f1d04/partners/…" \
  -H "Authorization: Bearer $TEMPO_TOKEN" \
  -H "If-Match: "7"" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "email": "nova.fakturace@odberatel.example"
  }'
```

ODPOVĚĎ 200


```
{
  "id": "c0d4a7b2-1e3f-4a5b-8c9d-0e1f2a3b4c5d",
  "kind": "company",
  "name": "Odběratel a.s.",
  "ico": "87654321",
  "dic": "CZ87654321",
  "address": {
    "street": "Hlavní 12",
    "city": "Brno",
    "zip": "60200",
    "country": "CZ"
```

```
  },
  "email": "fakturace@odberatel.example",
  "bank_accounts": [
    {
      "account_number": "123456789",
      "bank_code": "0100",
      "iban": "CZ65 0100 0000 0001 2345 6789",
      "currency": "CZK"
    }
  ],
  "tags": [
    "velkoodběr"
  ],
  "version": 4,
  "updated_at": "2026-10-20T09:14:00+02:00"
}
```


Údaje z ARES Beta

GET `/ares/{ico}`

Načte subjekt z ARES (název, sídlo, DIČ, právní forma). Nic neukládá.

Rozsah tokenu: `read`

PARAMETRY CESTY

ico `string` povinný

IČO (8 číslic).

Příklad: `87654321`

ODPOVĚDI

200 Úspěch

401 `unauthorized` – Chybí, vypršel nebo byl zrušen token.

404 `not_found` – Záznam neexistuje, nebo k němu nemáte přístup.

429 `rate_limited` – Překročený limit – počkejte podle `Retry-After`.

```
curl -X GET "https://api.mytempo.cz/v1/ares/87654321" \
  -H "Authorization: Bearer $TEMPO_TOKEN"
```

ODPOVĚĎ 200


```
{
  "ico": "87654321",
```

```
  "name": "Odběratel a.s.",
  "dic": "CZ87654321",
  "legal_form": "121",
  "kind": "company",
  "address": {
    "street": "Hlavní 12",
    "city": "Brno",
    "zip": "60200",
    "country": "CZ"
  }
}
```

Doklady

Faktury, zálohové listy, interní a pokladní doklady. Přes API jen čtení a koncepty.

Seznam dokladů Beta

`GET` `/companies/{company_id}/documents`

Doklady firmy napříč obdobími, seřazené od nejnovějšího. Seznam neobsahuje řádky – ty vrací detail.

Rozsah tokenu: `read`

PARAMETRY CESTY

company_id uuid povinný

Identifikátor firmy (z `GET /companies`).

Příklad: `9d42c1e0-5b7a-4f1e-9c3d-2a8b7e6f1d04`

PARAMETRY DOTAZU

document_type string

Druh dokladu, více hodnot čárkou.

Příklad: `FV,ZFV`

status enum

`draft`, `registered`, `booked`, `locked`, `cancelled`; více čárkou.

book string

Kód knihy.

Příklad: `FV`

date_from date

Datum účetního případu od.

date_to date

Datum účetního případu do.

partner_id uuid

Partner.

variable_symbol string

Variabilní symbol (přesná shoda).

q `string`

Hledání v čísle, popisu a partnerovi.

---

updated_since `date-time`

Jen záznamy změněné od zadaného času (pro pravidelnou synchronizaci).

Příklad: `2026-11-01T00:00:00+01:00`

---

limit `integer` výchozí 100

Počet záznamů na stránku, 1–500.

Příklad: `100`

---

cursor `string`

Hodnota `next_cursor` z předchozí odpovědi.

Příklad: `eyJpZCI6Ijk…`

ODPOVĚDI

200 Úspěch – objekt Document

400 `bad_request` – Chybný požadavek – formát, neznámý parametr.

401 `unauthorized` – Chybí, vypršel nebo byl zrušen token.

403 `insufficient_scope / forbidden` – Token nemá rozsah, nebo uživatel nemá oprávnění.

429 `rate_limited` – Překročený limit – počkejte podle `Retry-After`.

```
curl -X GET "https://api.mytempo.cz/v1/companies/9d42c1e0-5b7a-4f1e-9c3d-
2a8b7e6f1d04/documents" \
  -H "Authorization: Bearer $TEMPO_TOKEN"
```

ODPOVĚĎ 200


```
{
  "data": [
    {
      "id": "e71a3b2c-4d5e-4f60-8a7b-9c0d1e2f3a4b",
      "document_type": "FV",
      "status": "registered",
      "number": "FV2026-0142",
      "book": {
        "id": "b1…",
        "code": "FV",
        "name": "Vydané faktury"
      },
      "partner": {
        "id": "c0d4a7b2-1e3f-4a5b-8c9d-0e1f2a3b4c5d",
```

```
        "name": "Odběratel a.s.",
        "ico": "87654321"
      },
      "issue_date": "2026-10-17",
      "accounting_date": "2026-10-17",
      "taxable_supply_date": "2026-10-17",
      "due_date": "2026-10-31",
      "variable_symbol": "20260142",
      "currency": "CZK",
      "exchange_rate": null,
      "amount_base": "10000.00",
      "amount_vat": "2100.00",
      "amount_total": "12100.00",
      "remaining": "12100.00",
      "source": "app",
      "version": 5,
      "updated_at": "2026-10-17T10:02:11+02:00",
      "app_url": "https://app.mytempo.cz/doklady/e71a3b2c-4d5e-4f60-8a7b-9c0d1e2f3a4b"
    }
  ],
  "next_cursor": "eyJpZCI6Ijk…"
}
```


Detail dokladu Beta

GET `/companies/{company_id}/documents/{document_id}`

Hlavička, řádky, rekapitulace DPH a zaúčtování (účty jen ke čtení). Odpověď nese `ETag`.

Rozsah tokenu: `read`

PARAMETRY CESTY

company_id `uuid` povinný

Identifikátor firmy (z `GET /companies`).

Příklad: `9d42c1e0-5b7a-4f1e-9c3d-2a8b7e6f1d04`

document_id `uuid` povinný

Identifikátor dokladu.

ODPOVĚDI

200	Úspěch – objekt Document
401	`unauthorized` – Chybí, vypršel nebo byl zrušen token.
403	`insufficient_scope / forbidden` – Token nemá rozsah, nebo uživatel nemá oprávnění.
404	`not_found` – Záznam neexistuje, nebo k němu nemáte přístup.

```
curl -X GET "https://api.mytempo.cz/v1/companies/9d42c1e0-5b7a-4f1e-9c3d-
2a8b7e6f1d04/documents/…" \
  -H "Authorization: Bearer $TEMPO_TOKEN"
```

ODPOVĚĎ 200


```
{
  "id": "e71a3b2c-4d5e-4f60-8a7b-9c0d1e2f3a4b",
  "document_type": "FV",
  "status": "registered",
  "number": "FV2026-0142",
  "book": {
    "id": "b1…",
    "code": "FV",
    "name": "Vydané faktury"
  },
  "partner": {
    "id": "c0d4a7b2-1e3f-4a5b-8c9d-0e1f2a3b4c5d",
    "name": "Odběratel a.s.",
    "ico": "87654321"
  },
  "issue_date": "2026-10-17",
  "accounting_date": "2026-10-17",
  "taxable_supply_date": "2026-10-17",
  "due_date": "2026-10-31",
  "variable_symbol": "20260142",
  "currency": "CZK",
  "exchange_rate": null,
  "amount_base": "10000.00",
  "amount_vat": "2100.00",
  "amount_total": "12100.00",
  "remaining": "12100.00",
  "source": "app",
  "version": 5,
  "updated_at": "2026-10-17T10:02:11+02:00",
  "app_url": "https://app.mytempo.cz/doklady/e71a3b2c-4d5e-4f60-8a7b-9c0d1e2f3a4b",
  "lines": [
    {
      "id": "l1…",
      "description": "Vedení účetnictví 10/2026",
      "quantity": "1",
      "unit": "měs.",
      "unit_price": "10000.00",
      "vat_code": "21",
      "vat_rate": "21",
      "amount_base": "10000.00",
      "amount_vat": "2100.00",
      "account": "602100",
      "tax_category": null,
      "dimensions": {
        "STR": "01"
      }
    }
```

```
  ],
  "vat_summary": [
    {
      "vat_rate": "21",
      "base": "10000.00",
      "vat": "2100.00"
    }
  ]
}
```


Založit koncept dokladu Připravujeme

POST `/companies/{company_id}/documents`

Založí koncept dokladu (FV, FP, ZFV, ZFP, ID, PO). Koncept nemá číslo, nikde se nepočítá a zařadí ho člověk v aplikaci. Platí stejné kontroly a práva ke knize jako v aplikaci; odpověď obsahuje odkaz na koncept.

Rozsah tokenu: `documents:write`

PARAMETRY CESTY

company_id `uuid` povinný

Identifikátor firmy (z `GET /companies`).

Příklad: `9d42c1e0-5b7a-4f1e-9c3d-2a8b7e6f1d04`

HLAVIČKY

Idempotency-Key `string` povinný

Jedinečný klíč požadavku (UUID, číslo objednávky). Opakování se stejným klíčem nic nezaloží podruhé.

Příklad: `objednavka-2026-004512`

TĚLO POŽADAVKU `application/json`

document_type `string` povinné

`FV`, `FP`, `ZFV`, `ZFP`, `ID` nebo `PO`.

book_code `string`

Kód knihy; bez zadání výchozí kniha druhu.

partner_id `uuid`

Partner z Adresáře (u FV / FP povinný při zařazení).

issue_date `date`

Datum vystavení; výchozí dnes.

due_date `date`

Splatnost; výchozí podle partnera / firmy.

taxable_supply_date `date`

DUZP.

variable_symbol `string`

VS; bez zadání se doplní z čísla při zařazení.

supplier_number `string`

Číslo dokladu dodavatele (FP, ZFP).

currency `string`

Měna; výchozí měna firmy.

note `string`

Poznámka k dokladu.

lines `array` povinné

Řádky: `description`, `quantity`, `unit`, `unit_price`, `vat_code`, `dimensions`.

ODPOVĚDI

201 Úspěch – objekt Document

400 `bad_request` – Chybný požadavek – formát, neznámý parametr.

401 `unauthorized` – Chybí, vypršel nebo byl zrušen token.

403 `insufficient_scope / forbidden` – Token nemá rozsah, nebo uživatel nemá oprávnění.

409 `version_conflict / idempotency_conflict` – Souběžná změna, opakovaný klíč s jiným obsahem, uzavřené období.

422 `validation_failed` – Údaje neprošly kontrolou – podrobnosti v `errors`.

429 `rate_limited` – Překročený limit – počkejte podle `Retry-After`.

```
curl -X POST "https://api.mytempo.cz/v1/companies/9d42c1e0-5b7a-4f1e-9c3d-
2a8b7e6f1d04/documents" \
  -H "Authorization: Bearer $TEMPO_TOKEN" \
  -H "Idempotency-Key: objednavka-2026-004512" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "document_type": "FV",
    "book_code": "FV",
    "partner_id": "c0d4a7b2-1e3f-4a5b-8c9d-0e1f2a3b4c5d",
```

```
    "issue_date": "2026-11-11",
    "due_date": "2026-11-25",
    "variable_symbol": "2026004512",
    "currency": "CZK",
    "note": "Objednávka e-shopu 004512",
    "lines": [
      {
        "description": "Konzultace",
        "quantity": "2",
        "unit": "hod",
        "unit_price": "1500.00",
        "vat_code": "21"
      }
    ]
  }'
```

ODPOVĚĎ **201**

```
{
  "id": "e71a3b2c-4d5e-4f60-8a7b-9c0d1e2f3a4b",
  "document_type": "FV",
  "status": "draft",
  "number": null,
  "amount_total": "3630.00",
  "source": "api",
  "version": 1,
  "app_url": "https://app.mytempo.cz/doklady/e71a3b2c-4d5e-4f60-8a7b-9c0d1e2f3a4b"
}
```

Upravit koncept

Připravujeme

PATCH `/companies/{company_id}/documents/{document_id}`

Změní koncept, který vznikl přes API nebo je ještě nezařazený. Zařazený doklad vrátí `409 document_not_draft`.

Rozsah tokenu: `documents:write`

PARAMETRY CESTY

company_id uuid povinný

Identifikátor firmy (z `GET /companies`).

Příklad: `9d42c1e0-5b7a-4f1e-9c3d-2a8b7e6f1d04`

document_id uuid povinný

Identifikátor dokladu.

HLAVIČKY

If-Match `string` povinný

Hodnota `ETag` / `version` z posledního načtení záznamu.

Příklad: `"7"`

TĚLO POŽADAVKU `application/json`

due_date `date`

Splatnost.

note `string`

Poznámka.

lines `array`

Řádky – nahradí všechny řádky.

ODPOVĚDI

200 Úspěch – objekt Document

400 `bad_request` – Chybný požadavek – formát, neznámý parametr.

401 `unauthorized` – Chybí, vypršel nebo byl zrušen token.

403 `insufficient_scope / forbidden` – Token nemá rozsah, nebo uživatel nemá oprávnění.

404 `not_found` – Záznam neexistuje, nebo k němu nemáte přístup.

409 `version_conflict / idempotency_conflict` – Souběžná změna, opakovaný klíč s jiným obsahem, uzavřené období.

422 `validation_failed` – Údaje neprošly kontrolou – podrobnosti v `errors`.

```
curl -X PATCH "https://api.mytempo.cz/v1/companies/9d42c1e0-5b7a-4f1e-9c3d-
2a8b7e6f1d04/documents/…" \
  -H "Authorization: Bearer $TEMPO_TOKEN" \
  -H "If-Match: "7"" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "due_date": "2026-11-30"
  }'
```

ODPOVĚĎ 200

```
{
  "id": "e71a3b2c-4d5e-4f60-8a7b-9c0d1e2f3a4b",
  "document_type": "FV",
```

```
  "status": "draft",
  "number": null,
  "amount_total": "3630.00",
  "source": "api",
  "version": 2,
  "app_url": "https://app.mytempo.cz/doklady/e71a3b2c-4d5e-4f60-8a7b-9c0d1e2f3a4b"
}
```


PDF vydané faktury Beta

GET `/companies/{company_id}/documents/{document_id}/pdf`

Tisk vydané faktury, zálohového listu nebo daňového dokladu k platbě ve formátu PDF (stejný jako v aplikaci).

Rozsah tokenu: `read`

PARAMETRY CESTY

company_id uuid povinný

Identifikátor firmy (z `GET /companies`).

Příklad: `9d42c1e0-5b7a-4f1e-9c3d-2a8b7e6f1d04`

document_id uuid povinný

Identifikátor dokladu.

ODPOVĚDI

200 Úspěch

401 `unauthorized` – Chybí, vypršel nebo byl zrušen token.

403 `insufficient_scope / forbidden` – Token nemá rozsah, nebo uživatel nemá oprávnění.

404 `not_found` – Záznam neexistuje, nebo k němu nemáte přístup.

409 `version_conflict / idempotency_conflict` – Souběžná změna, opakovaný klíč s jiným obsahem, uzavřené období.

```
curl -X GET "https://api.mytempo.cz/v1/companies/9d42c1e0-5b7a-4f1e-9c3d-
2a8b7e6f1d04/documents/…/pdf" \
  -H "Authorization: Bearer $TEMPO_TOKEN"
```

ODPOVĚĎ 200

```
(binární soubor application/pdf)
```

Přílohy a poznámky

Soubory a poznámky u dokladů.

Přílohy dokladu Beta

`GET` `/companies/{company_id}/documents/{document_id}/attachments`

Seznam příloh s krátkodobou adresou ke stažení (platí 5 minut).

Rozsah tokenu: `read`

PARAMETRY CESTY

company_id uuid povinný

Identifikátor firmy (z `GET /companies`).

Příklad: `9d42c1e0-5b7a-4f1e-9c3d-2a8b7e6f1d04`

document_id uuid povinný

Doklad.

ODPOVĚDI

200 Úspěch

401 `unauthorized` – Chybí, vypršel nebo byl zrušen token.

403 `insufficient_scope / forbidden` – Token nemá rozsah, nebo uživatel nemá oprávnění.

404 `not_found` – Záznam neexistuje, nebo k němu nemáte přístup.

```
curl -X GET "https://api.mytempo.cz/v1/companies/9d42c1e0-5b7a-4f1e-9c3d-
2a8b7e6f1d04/documents/…/attachments" \
  -H "Authorization: Bearer $TEMPO_TOKEN"
```

ODPOVĚĎ 200

```
{
  "data": [
    {
      "id": "a1…",
      "file_name": "faktura.pdf",
      "mime_type": "application/pdf",
      "size": 84211,
      "download_url": "https://api.mytempo.cz/v1/files/…",
      "download_expires_at": "2026-11-11T10:05:00+01:00"
    }
```

```
  ]
}
```

Přidat přílohu Připravujeme

POST `/companies/{company_id}/documents/{document_id}/attachments`

Nahraje soubor k dokladu (`multipart/form-data`, nejvýš 20 MB). Platí pravidla panelu dokladu (koncept / zařazený / zaúčtovaný).

Rozsah tokenu: `documents:write`

PARAMETRY CESTY

company_id `uuid` povinný

Identifikátor firmy (z `GET /companies`).

Příklad: `9d42c1e0-5b7a-4f1e-9c3d-2a8b7e6f1d04`

document_id `uuid` povinný

Doklad.

HLAVIČKY

Idempotency-Key `string` povinný

Jedinečný klíč požadavku (UUID, číslo objednávky). Opakování se stejným klíčem nic nezaloží podruhé.

Příklad: `objednavka-2026-004512`

TĚLO POŽADAVKU `multipart/form-data`

file `binary` povinné

Soubor (PDF, ISDOC, obrázek…).

description `string`

Popis přílohy.

ODPOVĚDI

201 Úspěch

400 `bad_request` – Chybný požadavek – formát, neznámý parametr.

401 `unauthorized` – Chybí, vypršel nebo byl zrušen token.

403 `insufficient_scope / forbidden` – Token nemá rozsah, nebo uživatel nemá oprávnění.

404 `not_found` – Záznam neexistuje, nebo k němu nemáte přístup.

413 `payload_too_large` – Soubor je větší než 20 MB.

422 `validation_failed` – Údaje neprošly kontrolou – podrobnosti v `errors`.

```
curl -X POST "https://api.mytempo.cz/v1/companies/9d42c1e0-5b7a-4f1e-9c3d-
2a8b7e6f1d04/documents/…/attachments" \
  -H "Authorization: Bearer $TEMPO_TOKEN" \
  -H "Idempotency-Key: objednavka-2026-004512" \
  -F "file=@soubor.pdf" \
  -F "description=…"
```

ODPOVĚĎ 201

```
{
  "id": "a2…",
  "file_name": "objednavka.pdf",
  "size": 51200
}
```

Přidat poznámku Připravujeme

POST `/companies/{company_id}/documents/{document_id}/notes`

Přidá poznámku do panelu dokladu.

Rozsah tokenu: `documents:write`

PARAMETRY CESTY

company_id uuid povinný

Identifikátor firmy (z `GET /companies`).

Příklad: `9d42c1e0-5b7a-4f1e-9c3d-2a8b7e6f1d04`

document_id uuid povinný

Doklad.

HLAVIČKY

Idempotency-Key string povinný

Jedinečný klíč požadavku (UUID, číslo objednávky). Opakování se stejným klíčem nic nezaloží podruhé.

Příklad: `objednavka-2026-004512`

TĚLO POŽADAVKU `application/json`

`text` `string` **povinné**

Text poznámky (nejvýš 4 000 znaků).

ODPOVĚDI

201 Úspěch

400 `bad_request` – Chybný požadavek – formát, neznámý parametr.

401 `unauthorized` – Chybí, vypršel nebo byl zrušen token.

403 `insufficient_scope / forbidden` – Token nemá rozsah, nebo uživatel nemá oprávnění.

404 `not_found` – Záznam neexistuje, nebo k němu nemáte přístup.

```
curl -X POST "https://api.mytempo.cz/v1/companies/9d42c1e0-5b7a-4f1e-9c3d-
2a8b7e6f1d04/documents/…/notes" \
  -H "Authorization: Bearer $TEMPO_TOKEN" \
  -H "Idempotency-Key: objednavka-2026-004512" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "text": "Zákazník žádá splatnost 30 dní."
  }'
```

ODPOVĚĎ 201

```
{
  "id": "n1…",
  "text": "Zákazník žádá splatnost 30 dní.",
  "created_at": "2026-11-11T10:00:00+01:00"
}
```

Saldo a peníze

Neuhrazené pohledávky a závazky a zůstatky peněz napříč firmami.

Neuhrazené pohledávky a závazky Beta

`GET` `/companies/{company_id}/open-items`

Otevřené položky salda – faktury a zálohové listy, které nejsou plně uhrazené, k datu.

Rozsah tokenu: `read`

PARAMETRY CESTY

company_id uuid povinný

Identifikátor firmy (z `GET /companies`).

Příklad: `9d42c1e0-5b7a-4f1e-9c3d-2a8b7e6f1d04`

PARAMETRY DOTAZU

side enum povinný

`receivable` (pohledávky) nebo `payable` (závazky).

Příklad: `receivable`

overdue boolean

Jen po splatnosti.

as_of date

Stav k datu; výchozí dnes.

partner_id uuid

Jen jeden partner.

limit integer výchozí 100

Počet záznamů na stránku, 1–500.

Příklad: `100`

cursor string

Hodnota `next_cursor` z předchozí odpovědi.

Příklad: `eyJpZCI6Ijk…`

ODPOVĚDI

`200` Úspěch – objekt OpenItem

400	`bad_request`	– Chybný požadavek – formát, neznámý parametr.
401	`unauthorized`	– Chybí, vypršel nebo byl zrušen token.
403	`insufficient_scope / forbidden`	– Token nemá rozsah, nebo uživatel nemá oprávnění.
429	`rate_limited`	– Překročený limit – počkejte podle `Retry-After`.

```
curl -X GET "https://api.mytempo.cz/v1/companies/9d42c1e0-5b7a-4f1e-9c3d-2a8b7e6f1d04/open-items?side=receivable" \
  -H "Authorization: Bearer $TEMPO_TOKEN"
```

ODPOVĚĎ 200


```
{
  "data": [
    {
      "document_id": "e71a3b2c-4d5e-4f60-8a7b-9c0d1e2f3a4b",
      "document_type": "FV",
      "number": "FV2026-0142",
      "partner": {
        "id": "c0d4a7b2-1e3f-4a5b-8c9d-0e1f2a3b4c5d",
        "name": "Odběratel a.s."
      },
      "variable_symbol": "20260142",
      "due_date": "2026-10-31",
      "days_overdue": 11,
      "currency": "CZK",
      "amount": "12100.00",
      "remaining": "12100.00"
    }
  ],
  "next_cursor": null
}
```


Zůstatky peněz napříč firmami Beta

GET `/cash-balances`

Zůstatky pokladen a bankovních účtů všech firem v rozsahu tokenu k datu a součet přepočtený na CZK kurzem ČNB.

Rozsah tokenu: `read`

PARAMETRY DOTAZU

date `date`

Datum; výchozí dnes.

company_id uuid

Jen vybrané firmy (parametr lze opakovat).

ODPOVĚDI

200 Úspěch

400 `bad_request` – Chybný požadavek – formát, neznámý parametr.

401 `unauthorized` – Chybí, vypršel nebo byl zrušen token.

403 `insufficient_scope / forbidden` – Token nemá rozsah, nebo uživatel nemá oprávnění.

429 `rate_limited` – Překročený limit – počkejte podle `Retry-After`.

```
curl -X GET "https://api.mytempo.cz/v1/cash-balances" \
  -H "Authorization: Bearer $TEMPO_TOKEN"
```

ODPOVĚĎ 200


```
{
  "date": "2026-11-11",
  "total_czk": "1284530.20",
  "items": [
    {
      "company_id": "9d42c1e0-5b7a-4f1e-9c3d-2a8b7e6f1d04",
      "company": "Vzor s.r.o.",
      "kind": "bank",
      "name": "Fio – běžný",
      "currency": "CZK",
      "balance": "842100.50",
      "balance_czk": "842100.50"
    }
  ]
}
```

Banka

Bankovní účty, výpisy, pohyby a import výpisu ze souboru.

Bankovní účty firmy Beta

`GET` `/companies/{company_id}/bank-accounts`

Bankovní účty (knihy banky) firmy a stav napojení na banku.

Rozsah tokenu: `read`

PARAMETRY CESTY

company_id uuid povinný

Identifikátor firmy (z `GET /companies`).

Příklad: `9d42c1e0-5b7a-4f1e-9c3d-2a8b7e6f1d04`

ODPOVĚDI

200 Úspěch

400 `bad_request` – Chybný požadavek – formát, neznámý parametr.

401 `unauthorized` – Chybí, vypršel nebo byl zrušen token.

403 `insufficient_scope / forbidden` – Token nemá rozsah, nebo uživatel nemá oprávnění.

429 `rate_limited` – Překročený limit – počkejte podle `Retry-After`.

```
curl -X GET "https://api.mytempo.cz/v1/companies/9d42c1e0-5b7a-4f1e-9c3d-2a8b7e6f1d04/bank-accounts" \
  -H "Authorization: Bearer $TEMPO_TOKEN"
```

ODPOVĚĎ 200

```
{
  "data": [
    {
      "id": "ba1…",
      "name": "Fio – běžný",
      "account_number": "2900123456/2010",
      "currency": "CZK",
      "connection": "fio_api",
      "last_statement_date": "2026-11-10"
    }
  ]
}
```

Bankovní výpisy Beta

`GET` `/companies/{company_id}/bank-statements`

Výpisy s počátečním a konečným zůstatkem.

Rozsah tokenu: `read`

PARAMETRY CESTY

company_id `uuid` povinný

Identifikátor firmy (z `GET /companies`).

Příklad: `9d42c1e0-5b7a-4f1e-9c3d-2a8b7e6f1d04`

PARAMETRY DOTAZU

bank_account_id `uuid`

Bankovní účet.

date_from `date`

Od data.

date_to `date`

Do data.

limit `integer` výchozí 100

Počet záznamů na stránku, 1–500.

Příklad: `100`

cursor `string`

Hodnota `next_cursor` z předchozí odpovědi.

Příklad: `eyJpZCI6Ijk…`

ODPOVĚDI

200 Úspěch

400 `bad_request` – Chybný požadavek – formát, neznámý parametr.

401 `unauthorized` – Chybí, vypršel nebo byl zrušen token.

403 `insufficient_scope / forbidden` – Token nemá rozsah, nebo uživatel nemá oprávnění.

429 `rate_limited` – Překročený limit – počkejte podle `Retry-After`.

```
curl -X GET "https://api.mytempo.cz/v1/companies/9d42c1e0-5b7a-4f1e-9c3d-2a8b7e6f1d04/bank-
statements" \
  -H "Authorization: Bearer $TEMPO_TOKEN"
```

ODPOVĚĎ `200`


```
{
  "data": [
    {
      "id": "bs1…",
      "bank_account_id": "ba1…",
      "number": "2026/215",
      "date_from": "2026-11-10",
      "date_to": "2026-11-10",
      "opening_balance": "830000.00",
      "closing_balance": "842100.50",
      "movements": 4
    }
  ],
  "next_cursor": null
}
```


Pohyby na účtu Beta

`GET` `/companies/{company_id}/bank-movements`

Pohyby bankovních účtů. Filtr `matched=false` vrátí pohyby, které ještě nejsou spárované.

Rozsah tokenu: `read`

PARAMETRY CESTY

company_id uuid povinný

Identifikátor firmy (z `GET /companies`).

Příklad: `9d42c1e0-5b7a-4f1e-9c3d-2a8b7e6f1d04`

PARAMETRY DOTAZU

bank_account_id uuid

Bankovní účet.

matched boolean

Jen spárované / nespárované.

date_from `date`

Od data.

date_to `date`

Do data.

limit `integer` výchozí 100

Počet záznamů na stránku, 1–500.

Příklad: `100`

cursor `string`

Hodnota `next_cursor` z předchozí odpovědi.

Příklad: `eyJpZCI6Ijk…`

ODPOVĚDI

200 Úspěch – objekt BankMovement

400 `bad_request` – Chybný požadavek – formát, neznámý parametr.

401 `unauthorized` – Chybí, vypršel nebo byl zrušen token.

403 `insufficient_scope / forbidden` – Token nemá rozsah, nebo uživatel nemá oprávnění.

429 `rate_limited` – Překročený limit – počkejte podle `Retry-After`.

```
curl -X GET "https://api.mytempo.cz/v1/companies/9d42c1e0-5b7a-4f1e-9c3d-2a8b7e6f1d04/bank-movements" \
  -H "Authorization: Bearer $TEMPO_TOKEN"
```

ODPOVĚĎ 200

```
{
  "data": [
    {
      "id": "bm1…",
      "bank_account_id": "ba1…",
      "date": "2026-11-10",
      "amount": "12100.00",
      "currency": "CZK",
      "counter_account": "123456789/0100",
      "variable_symbol": "20260142",
      "message": "FV2026-0142",
      "matched": false,
      "document_id": null
    }
  ],
```

```
  "next_cursor": "eyJpZCI6Ijk…"
}
```

Import výpisu ze souboru Připravujeme

POST `/companies/{company_id}/bank-statements/import`

Nahraje výpis ve formátu GPC (ABO) nebo camt.053 (XML). Překrývající se výpis TEMPO odmítne; párování dělá člověk v aplikaci.

Rozsah tokenu: `bank:import`

PARAMETRY CESTY

company_id `uuid` povinný

Identifikátor firmy (z `GET /companies`).

Příklad: `9d42c1e0-5b7a-4f1e-9c3d-2a8b7e6f1d04`

HLAVIČKY

Idempotency-Key `string` povinný

Jedinečný klíč požadavku (UUID, číslo objednávky). Opakování se stejným klíčem nic nezaloží podruhé.

Příklad: `objednavka-2026-004512`

TĚLO POŽADAVKU `multipart/form-data`

bank_account_id `uuid` povinné

Bankovní účet.

file `binary` povinné

Soubor výpisu (nejvýš 20 MB).

ODPOVĚDI

201 Úspěch

400 `bad_request` – Chybný požadavek – formát, neznámý parametr.

401 `unauthorized` – Chybí, vypršel nebo byl zrušen token.

403 `insufficient_scope / forbidden` – Token nemá rozsah, nebo uživatel nemá oprávnění.

409 `version_conflict / idempotency_conflict` – Souběžná změna, opakovaný klíč s jiným obsahem, uzavřené období.

413	`payload_too_large` – Soubor je větší než 20 MB.
422	`validation_failed` – Údaje neprošly kontrolou – podrobnosti v `errors`.

```
curl -X POST "https://api.mytempo.cz/v1/companies/9d42c1e0-5b7a-4f1e-9c3d-2a8b7e6f1d04/bank-statements/import" \
  -H "Authorization: Bearer $TEMPO_TOKEN" \
  -H "Idempotency-Key: objednavka-2026-004512" \
  -F "bank_account_id=…" \
  -F "file=@soubor.pdf"
```

ODPOVĚĎ 201

```
{
  "batch_id": "ib1…",
  "statements": 1,
  "movements": 4,
  "duplicates_skipped": 0
}
```

Účetnictví a výkazy

Deník, obraty účtů, rozvaha, výsledovka a přehled DPH – jen čtení.

Účetní deník Verze 1

`GET` `/companies/{company_id}/journal`

Řádky deníku za období (jen firmy s účetnictvím).

Rozsah tokenu: `read`

PARAMETRY CESTY

company_id uuid povinný

Identifikátor firmy (z `GET /companies`).

Příklad: `9d42c1e0-5b7a-4f1e-9c3d-2a8b7e6f1d04`

PARAMETRY DOTAZU

period_id uuid povinný

Účetní období; bez zadání aktuální období podle dnešního data.

account string

Jen účet (i syntetika, např. `311`).

date_from date

Od data.

date_to date

Do data.

limit integer výchozí 100

Počet záznamů na stránku, 1–500.

Příklad: `100`

cursor string

Hodnota `next_cursor` z předchozí odpovědi.

Příklad: `eyJpZCI6Ijk…`

ODPOVĚDI

`200` Úspěch

`400` `bad_request` – Chybný požadavek – formát, neznámý parametr.

401 `unauthorized` – Chybí, vypršel nebo byl zrušen token.

403 `insufficient_scope / forbidden` – Token nemá rozsah, nebo uživatel nemá oprávnění.

429 `rate_limited` – Překročený limit – počkejte podle `Retry-After`.

```
curl -X GET "https://api.mytempo.cz/v1/companies/9d42c1e0-5b7a-4f1e-9c3d-2a8b7e6f1d04/journal"
\
  -H "Authorization: Bearer $TEMPO_TOKEN"
```

ODPOVĚĎ 200


```
{
  "data": [
    {
      "date": "2026-10-17",
      "document_id": "e71a3b2c-4d5e-4f60-8a7b-9c0d1e2f3a4b",
      "document_number": "FV2026-0142",
      "description": "Vedení účetnictví 10/2026",
      "account_debit": "311000",
      "account_credit": "602100",
      "amount": "10000.00"
    }
  ],
  "next_cursor": "eyJpZCI6Ijk…"
}
```


Obraty a zůstatky účtů Verze 1

GET `/companies/{company_id}/account-balances`

Počáteční stav, obraty MD / DAL a konečný zůstatek účtů za období (u daňové evidence položky).

Rozsah tokenu: `read`

PARAMETRY CESTY

company_id uuid povinný

Identifikátor firmy (z `GET /companies`).

Příklad: `9d42c1e0-5b7a-4f1e-9c3d-2a8b7e6f1d04`

PARAMETRY DOTAZU

period_id uuid povinný

Účetní období; bez zadání aktuální období podle dnešního data.

date_to `date`

Zůstatky k datu uvnitř období.

ODPOVĚDI

200 Úspěch

400 `bad_request` – Chybný požadavek – formát, neznámý parametr.

401 `unauthorized` – Chybí, vypršel nebo byl zrušen token.

403 `insufficient_scope / forbidden` – Token nemá rozsah, nebo uživatel nemá oprávnění.

429 `rate_limited` – Překročený limit – počkejte podle `Retry-After`.

```
curl -X GET "https://api.mytempo.cz/v1/companies/9d42c1e0-5b7a-4f1e-9c3d-2a8b7e6f1d04/account-balances" \
  -H "Authorization: Bearer $TEMPO_TOKEN"
```

ODPOVĚĎ 200


```
{
  "data": [
    {
      "account": "221001",
      "name": "Fio – běžný",
      "opening": "512000.00",
      "debit": "1420000.00",
      "credit": "1089899.50",
      "closing": "842100.50"
    }
  ]
}
```

Rozvaha a výsledovka Verze 1

`GET` `/companies/{company_id}/reports/{report}`

Výkaz podle šablony firmy. Těžká sestava – má vlastní nižší limit (30 za hodinu).

Rozsah tokenu: `read`

PARAMETRY CESTY

company_id uuid povinný

Identifikátor firmy (z `GET /companies`).

Příklad: `9d42c1e0-5b7a-4f1e-9c3d-2a8b7e6f1d04`

report enum povinný

`balance-sheet` (rozvaha) nebo `profit-and-loss` (výsledovka).

PARAMETRY DOTAZU

period_id uuid

Účetní období; bez zadání aktuální období podle dnešního data.

date_to date

Výkaz k datu.

compare_period_id uuid

Srovnávací období (sloupec minulé období).

scope enum výchozí short

`full` (plný) nebo `short` (zkrácený).

ODPOVĚDI

200 Úspěch

401 `unauthorized` – Chybí, vypršel nebo byl zrušen token.

403 `insufficient_scope / forbidden` – Token nemá rozsah, nebo uživatel nemá oprávnění.

404 `not_found` – Záznam neexistuje, nebo k němu nemáte přístup.

429 `rate_limited` – Překročený limit – počkejte podle `Retry-After`.

```
curl -X GET "https://api.mytempo.cz/v1/companies/9d42c1e0-5b7a-4f1e-9c3d-
2a8b7e6f1d04/reports/…" \
```

```
  -H "Authorization: Bearer $TEMPO_TOKEN"
```

ODPOVĚĎ 200


```
{
  "report": "profit-and-loss",
  "date_to": "2026-09-30",
  "rows": [
    {
      "line": "I.",
      "name": "Tržby z prodeje výrobků a služeb",
      "current": "1250000.00",
      "previous": "1104000.00"
    }
  ]
}
```


Přehled DPH a KH

Verze 1

GET `/companies/{company_id}/vat-summary`

Řádky přiznání k DPH a oddíly kontrolního hlášení za měsíc nebo čtvrtletí. Jen čtení – podání a XML jen v aplikaci.

Rozsah tokenu: `read`

PARAMETRY CESTY

company_id `uuid` povinný

Identifikátor firmy (z `GET /companies`).

Příklad: `9d42c1e0-5b7a-4f1e-9c3d-2a8b7e6f1d04`

PARAMETRY DOTAZU

period `string` povinný

Měsíc `YYYY-MM` nebo čtvrtletí `YYYY-Qn`.

Příklad: `2026-10`

ODPOVĚDI

200 Úspěch

401 `unauthorized` – Chybí, vypršel nebo byl zrušen token.

403 `insufficient_scope / forbidden` – Token nemá rozsah, nebo uživatel nemá oprávnění.

404 `not_found` – Záznam neexistuje, nebo k němu nemáte přístup.

```
curl -X GET "https://api.mytempo.cz/v1/companies/9d42c1e0-5b7a-4f1e-9c3d-2a8b7e6f1d04/vat-summary?period=2026-10" \
  -H "Authorization: Bearer $TEMPO_TOKEN"
```

ODPOVĚĎ 200


```
{
  "period": "2026-10",
  "lines": [
    {
      "line": "1",
      "base": "250000.00",
      "vat": "52500.00"
    }
  ],
  "kh": [
    {
      "section": "A.4",
      "documents": 12
    }
  ]
}
```

Pošta

Přijatá a odeslaná pošta.

Seznam zásilek Verze 1

`GET` `/companies/{company_id}/mail-items`

Přijatá a odeslaná pošta firmy. Osobní zásilky vidí jen přidělený uživatel, vlastník a správce.

Rozsah tokenu: `read`

PARAMETRY CESTY

company_id uuid povinný

Identifikátor firmy (z `GET /companies`).

Příklad: `9d42c1e0-5b7a-4f1e-9c3d-2a8b7e6f1d04`

PARAMETRY DOTAZU

direction enum

`incoming` nebo `outgoing`.

status string

Stav (např. `to_process`, `done`).

limit integer výchozí 100

Počet záznamů na stránku, 1–500.

Příklad: `100`

cursor string

Hodnota `next_cursor` z předchozí odpovědi.

Příklad: `eyJpZCI6Ijk…`

ODPOVĚDI

200 Úspěch

400 `bad_request` – Chybný požadavek – formát, neznámý parametr.

401 `unauthorized` – Chybí, vypršel nebo byl zrušen token.

403 `insufficient_scope / forbidden` – Token nemá rozsah, nebo uživatel nemá oprávnění.

429 `rate_limited` – Překročený limit – počkejte podle `Retry-After`.

```
curl -X GET "https://api.mytempo.cz/v1/companies/9d42c1e0-5b7a-4f1e-9c3d-2a8b7e6f1d04/mail-items" \
  -H "Authorization: Bearer $TEMPO_TOKEN"
```

ODPOVĚĎ 200


```
{
  "data": [
    {
      "id": "m1…",
      "number": "P2026/0451",
      "direction": "incoming",
      "received_date": "2026-11-10",
      "sender": "Dodavatel s.r.o.",
      "description": "Faktura 2026118",
      "status": "to_process",
      "assigned_to": "Jana Nováková"
    }
  ],
  "next_cursor": "eyJpZCI6Ijk…"
}
```


Založit přijatou zásilku

Připravujeme

POST `/companies/{company_id}/mail-items`

Zaeviduje přijatou zásilku se skenem (`multipart/form-data`). Číslo přidělí TEMPO z řady organizace.

Rozsah tokenu: `mail:write`

PARAMETRY CESTY

company_id `uuid` povinný

Identifikátor firmy (z `GET /companies`).

Příklad: `9d42c1e0-5b7a-4f1e-9c3d-2a8b7e6f1d04`

HLAVIČKY

Idempotency-Key `string` povinný

Jedinečný klíč požadavku (UUID, číslo objednávky). Opakování se stejným klíčem nic nezaloží podruhé.

Příklad: `objednavka-2026-004512`

TĚLO POŽADAVKU `multipart/form-data`

`received_date` `date` povinné

Datum přijetí.

`sender` `string` povinné

Odesílatel.

`description` `string`

Popis.

`creates_liability` `boolean`

Vzniká závazek.

`file` `binary`

Sken.

ODPOVĚDI

201 Úspěch

400 `bad_request` – Chybný požadavek – formát, neznámý parametr.

401 `unauthorized` – Chybí, vypršel nebo byl zrušen token.

403 `insufficient_scope / forbidden` – Token nemá rozsah, nebo uživatel nemá oprávnění.

422 `validation_failed` – Údaje neprošly kontrolou – podrobnosti v `errors`.

```
curl -X POST "https://api.mytempo.cz/v1/companies/9d42c1e0-5b7a-4f1e-9c3d-2a8b7e6f1d04/mail-
items" \
  -H "Authorization: Bearer $TEMPO_TOKEN" \
  -H "Idempotency-Key: objednavka-2026-004512" \
  -F "received_date=…" \
  -F "sender=…" \
  -F "description=…" \
  -F "creates_liability=…" \
  -F "file=@soubor.pdf"
```

ODPOVĚĎ 201

```
{
  "id": "m2…",
  "number": "P2026/0452",
```

```
  "status": "registered"
}
```

Vytěžování

Nahrání dokladu k vytěžení a stav úlohy.

Nahrát doklad k vytěžení Připravujeme

POST `/companies/{company_id}/extractions`

Nahraje soubor k vytěžení. Výsledek je návrh konceptu – uloží ho člověk v aplikaci. Platí limity vytěžování firmy.

Rozsah tokenu: `extraction:write`

PARAMETRY CESTY

company_id `uuid` povinný

Identifikátor firmy (z `GET /companies`).

Příklad: `9d42c1e0-5b7a-4f1e-9c3d-2a8b7e6f1d04`

HLAVIČKY

Idempotency-Key `string` povinný

Jedinečný klíč požadavku (UUID, číslo objednávky). Opakování se stejným klíčem nic nezaloží podruhé.

Příklad: `objednavka-2026-004512`

TĚLO POŽADAVKU `multipart/form-data`

file `binary` povinné

PDF, ISDOC nebo obrázek (nejvýš 20 MB).

document_type `string`

Očekávaný druh (`FP`, `PO`...).

ODPOVĚDI

202 Úspěch

400 `bad_request` – Chybný požadavek – formát, neznámý parametr.

401 `unauthorized` – Chybí, vypršel nebo byl zrušen token.

403 `insufficient_scope / forbidden` – Token nemá rozsah, nebo uživatel nemá oprávnění.

413 `payload_too_large` – Soubor je větší než 20 MB.

429 `rate_limited` – Překročený limit – počkejte podle `Retry-After`.

```
curl -X POST "https://api.mytempo.cz/v1/companies/9d42c1e0-5b7a-4f1e-9c3d-
2a8b7e6f1d04/extractions" \
  -H "Authorization: Bearer $TEMPO_TOKEN" \
  -H "Idempotency-Key: objednavka-2026-004512" \
  -F "file=@soubor.pdf" \
  -F "document_type=…"
```

ODPOVĚĎ `202`

```
{
  "id": "x1…",
  "status": "queued"
}
```

Stav vytěžení Verze 1

GET `/companies/{company_id}/extractions/{extraction_id}`

Stav úlohy (`queued`, `processing`, `done`, `failed`) a odkaz na návrh v aplikaci.

Rozsah tokenu: `read`

PARAMETRY CESTY

company_id uuid povinný

Identifikátor firmy (z `GET /companies`).

Příklad: `9d42c1e0-5b7a-4f1e-9c3d-2a8b7e6f1d04`

extraction_id uuid povinný

Úloha vytěžení.

ODPOVĚDI

200 Úspěch

401 `unauthorized` – Chybí, vypršel nebo byl zrušen token.

403 `insufficient_scope / forbidden` – Token nemá rozsah, nebo uživatel nemá oprávnění.

404 `not_found` – Záznam neexistuje, nebo k němu nemáte přístup.

```
curl -X GET "https://api.mytempo.cz/v1/companies/9d42c1e0-5b7a-4f1e-9c3d-
2a8b7e6f1d04/extractions/…" \
  -H "Authorization: Bearer $TEMPO_TOKEN"
```

ODPOVĚĎ `200`

```
{
  "id": "x1…",
  "status": "done",
  "app_url": "https://app.mytempo.cz/vytezovani/x1…"
}
```

Události

Kanál změn a webhooky.

Kanál změn Připravujeme

GET `/events`

Události od posledního kurzoru (vznik, zařazení, úhrada dokladu, nová pošta…). Uchovávají se 30 dní; nic se neztratí ani při výpadku příjemce.

Rozsah tokenu: `read`

PARAMETRY DOTAZU

after `string`

Kurzor poslední zpracované události.

types `string`

Typy událostí čárkou.

Příklad: `invoice.paid,mail.received`

limit `integer` výchozí 100

Počet záznamů na stránku, 1–500.

Příklad: `100`

ODPOVĚDI

200 Úspěch

400 `bad_request` – Chybný požadavek – formát, neznámý parametr.

401 `unauthorized` – Chybí, vypršel nebo byl zrušen token.

403 `insufficient_scope / forbidden` – Token nemá rozsah, nebo uživatel nemá oprávnění.

429 `rate_limited` – Překročený limit – počkejte podle `Retry-After`.

```
curl -X GET "https://api.mytempo.cz/v1/events" \
  -H "Authorization: Bearer $TEMPO_TOKEN"
```

ODPOVĚĎ 200

```
{
  "data": [
    {
      "id": "ev_10452",
      "type": "invoice.paid",
```

```
      "occurred_at": "2026-11-11T09:12:00+01:00",
      "company_id": "9d42c1e0-5b7a-4f1e-9c3d-2a8b7e6f1d04",
      "object": {
        "kind": "document",
        "id": "e71a3b2c-4d5e-4f60-8a7b-9c0d1e2f3a4b",
        "number": "FV2026-0142"
      }
    }
  ],
  "next_cursor": "ev_10452"
}
```


Založit webhook

Připravujeme

POST /webhooks

Zaregistruje adresu `https://`, na kterou TEMPO posílá vybrané události podepsané HMAC-SHA256 (Standard Webhooks). Tajemství se zobrazí jen jednou.

Rozsah tokenu: `webhooks:manage`

HLAVIČKY

Idempotency-Key `string` povinný

Jedinečný klíč požadavku (UUID, číslo objednávky). Opakování se stejným klíčem nic nezaloží podruhé.

Příklad: `objednavka-2026-004512`

TĚLO POŽADAVKU `application/json`

url `string` povinné

Adresa příjemce (jen https).

events `array of string` povinné

Typy událostí.

company_ids `array of uuid`

Jen vybrané firmy.

ODPOVĚDI

201 Úspěch

400 `bad_request` – Chybný požadavek – formát, neznámý parametr.

401 `unauthorized` – Chybí, vypršel nebo byl zrušen token.

403 `insufficient_scope / forbidden` – Token nemá rozsah, nebo uživatel nemá oprávnění.

422 `validation_failed` – Údaje neprošly kontrolou – podrobnosti v `errors`.

```
curl -X POST "https://api.mytempo.cz/v1/webhooks" \
  -H "Authorization: Bearer $TEMPO_TOKEN" \
  -H "Idempotency-Key: objednavka-2026-004512" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "url": "https://hooks.example/tempo",
    "events": [
      "invoice.paid"
    ]
  }'
```

ODPOVĚĎ 201

```
{
  "id": "wh1…",
  "url": "https://hooks.example/tempo",
  "events": [
    "invoice.paid"
  ],
  "secret": "whsec_… (jen jednou)"
}
```

Datové objekty

Pole objektů, které vrací reference. Částky jsou desetinná čísla v textu, data ve formátu YYYY-MM-DD.

Company

POLE	TYP	POPIS
`id`	`uuid`	Identifikátor firmy.
`name`	`string`	Název firmy.
`ico`	`string`	IČO.
`dic`	`string | null`	DIČ.
`organization_id`	`uuid`	Organizace, do které firma patří.
`method`	`enum`	`accounting` (účetnictví) nebo `tax_records` (daňová evidence).
`vat_payer`	`boolean`	Je ke dnešnímu dni plátce DPH.
`vat_period`	`enum | null`	`month` nebo `quarter` – periodicita DPH.
`currency`	`string`	Měna účetnictví (ISO 4217).

Period

POLE	TYP	POPIS
`id`	`uuid`	Identifikátor období.
`name`	`string`	Název, např. `2026`.
`date_from`	`date`	První den období.
`date_to`	`date`	Poslední den období.
`status`	`enum`	`open`, `closed` (uzavřené) nebo `locked` (uzamčené).

Partner

POLE	TYP	POPIS
`id`	`uuid`	Identifikátor partnera.
`kind`	`enum`	`company` (firma) nebo `person` (osoba).
`name`	`string`	Název nebo jméno a příjmení.
`ico`	`string | null`	IČO.
`dic`	`string | null`	DIČ.
`address`	`Address`	Sídlo: `street`, `city`, `zip`, `country` (ISO 3166-1 alpha-2).
`email`	`string | null`	E-mail pro doklady.
`bank_accounts`	`array`	Bankovní účty: `account_number`, `bank_code`, `iban`, `bic`, `currency`.
`tags`	`array of string`	Štítky.
`version`	`integer`	Verze záznamu pro `If-Match`.
`updated_at`	`date-time`	Čas poslední změny.

Document

POLE	TYP	POPIS
`id`	`uuid`	Identifikátor dokladu.
`document_type`	`string`	Druh dokladu: `FV`, `FP`, `ZFV`, `ZFP`, `DDPZ`, `DDPOZ`, `ID`, `PO`, `BA` …
`status`	`enum`	`draft` · `registered` · `booked` · `locked` · `cancelled`.
`number`	`string | null`	Číslo dokladu (koncept ho nemá – přidělí ho zařazení).
`book`	`object`	Kniha: `id`, `code`, `name`.
`partner`	`object | null`	Partner: `id`, `name`, `ico`.
`issue_date`	`date`	Datum vystavení.

POLE	TYP	POPIS
`accounting_date`	`date`	Datum účetního případu.
`taxable_supply_date`	`date | null`	DUZP.
`due_date`	`date | null`	Splatnost.
`variable_symbol`	`string | null`	Variabilní symbol.
`currency`	`string`	Měna dokladu.
`exchange_rate`	`decimal (text) | null`	Kurz (jen u cizí měny).
`amount_base`	`decimal (text)`	Základ celkem.
`amount_vat`	`decimal (text)`	DPH celkem.
`amount_total`	`decimal (text)`	Celkem k úhradě.
`remaining`	`decimal (text) | null`	Zbývá uhradit (jen FV, FP, ZFV, ZFP).
`lines`	`array of DocumentLine`	Řádky – jen v detailu dokladu.
`vat_summary`	`array`	Rekapitulace DPH po sazbách – jen v detailu.
`source`	`enum`	Odkud doklad vznikl: `app`, `api`, `ai`, `extraction`, `recurring`, `bank_import`.
`version`	`integer`	Verze pro `If-Match`.
`updated_at`	`date-time`	Čas poslední změny.
`app_url`	`string`	Odkaz na doklad v aplikaci.

DocumentLine

POLE	TYP	POPIS
`id`	`uuid`	Identifikátor řádku.
`description`	`string`	Popis.
`quantity`	`decimal (text)`	Množství.
`unit`	`string | null`	Jednotka.
`unit_price`	`decimal (text)`	Cena za jednotku.

POLE	TYP	POPIS
`vat_code`	`string | null`	Kód DPH z číselníku firmy.
`vat_rate`	`decimal (text) | null`	Sazba DPH v %.
`amount_base`	`decimal (text)`	Základ řádku.
`amount_vat`	`decimal (text)`	DPH řádku.
`account`	`string | null`	Účet (u účetnictví) – jen čtení.
`tax_category`	`string | null`	Položka daňové evidence – jen čtení.
`dimensions`	`object`	Dimenze řádku (`středisko`, `zakázka`…) – kód typu → kód hodnoty.

OpenItem

POLE	TYP	POPIS
`document_id`	`uuid`	Doklad.
`document_type`	`string`	Druh dokladu.
`number`	`string`	Číslo dokladu.
`partner`	`object`	Partner: `id`, `name`.
`variable_symbol`	`string | null`	Variabilní symbol.
`due_date`	`date`	Splatnost.
`days_overdue`	`integer`	Počet dní po splatnosti (0 = ve splatnosti).
`currency`	`string`	Měna.
`amount`	`decimal (text)`	Částka dokladu.
`remaining`	`decimal (text)`	Zbývá uhradit.

BankMovement

POLE	TYP	POPIS
`id`	`uuid`	Identifikátor pohybu.

POLE	TYP	POPIS
`bank_account_id`	`uuid`	Bankovní účet firmy.
`date`	`date`	Datum pohybu.
`amount`	`decimal (text)`	Částka (příjem kladně, výdaj záporně).
`currency`	`string`	Měna.
`counter_account`	`string | null`	Protiúčet.
`variable_symbol`	`string | null`	VS.
`message`	`string | null`	Zpráva pro příjemce.
`matched`	`boolean`	Je pohyb spárovaný s dokladem.
`document_id`	`uuid | null`	Doklad banky, který pohyb zaúčtoval.

Problem

POLE	TYP	POPIS
`type`	`string`	Odkaz na popis chyby.
`title`	`string`	Krátký název chyby (česky).
`status`	`integer`	Stav HTTP.
`code`	`string`	Stabilní kód chyby – podle něj se řiďte v programu.
`detail`	`string`	Vysvětlení pro člověka (česky).
`errors`	`array | null`	Chyby po polích: `field`, `code`, `message`.

Chybové kódy

Každá chyba má tvar `application/problem+json` s poli `type`, `title`, `status`, `code`, `detail` a případně `errors`.

STAV	KÓD	VÝZNAM
400	`bad_request`	Chybný požadavek – formát, neznámý parametr.
401	`unauthorized`	Chybí, vypršel nebo byl zrušen token.
403	`insufficient_scope / forbidden`	Token nemá rozsah, nebo uživatel nemá oprávnění.
404	`not_found`	Záznam neexistuje, nebo k němu nemáte přístup.
409	`version_conflict / idempotency_conflict`	Souběžná změna, opakovaný klíč s jiným obsahem, uzavřené období.
413	`payload_too_large`	Soubor je větší než 20 MB.
422	`validation_failed`	Údaje neprošly kontrolou – podrobnosti v `errors`.
429	`rate_limited`	Překročený limit – počkejte podle `Retry-After`.

MyTempo API · návrh dokumentace 11. 11. 2026 · Popis ve formátu OpenAPI 3.1: `https://api.mytempo.cz/v1/openapi.json`